



ASACHIMICI SNC di Carubelli G.& C.
Via N.Sauro, 24
26039 VESCOVATO CR Olaszország
Tel. +390372830494 Fax. +390372830029
Gazdasági Közigazgatási Index Kereskedelmi (és ipari, mezőgazdasági és kisvállalkozási) kamara
Cremona 115294 - Cremona Cégjegyzék 6107
Áfaszám és adószám: 00831230198

Dátum, 07/01/21 felülvizsgálat 10

BIZTONSÁGI ADATLAP

PULY CAFF Plus® NSF POR/TABLETTA

1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

1.1 TERMÉKAZONOSÍTÓ

POR UFI: 3200-U0CW-500F-QC4R

TABLETTA UFI: R500-C029-F00X-DPQV

Kereskedelmi név: PULY CAFF Plus® NSF POR/TABLETTA

1.2. AZ ANYAG VAGY KEVERÉKRE VONATKOZÓ AZONOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSA ÉS AZ ELLEN JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

Tisztítószer kifejezetten eszpresszó- és filteres kávéfőzőhöz **Ellenjavallt felhasználások**: ne használja a feltüntetett céloktól eltérő célokra

1.3 INFORMÁCIÓK A BIZTONSÁGI ADATLAP SZÁLLÍTÓJÁNAK

ASACHIMICI SNC di Carubelli G.& C. - Via N.Sauro, 24-26039 VESCOVATO CR Olaszország - Tel. +390372830494 Fax. +390372830029

ELÉRHETŐSÉGEK

e-mail: info@asachimici.com

1.4 SEGÉSZHELYZETI TELEFONSZÁM

Méregellenőrző Központ - Ospedale Niguarda - +39(0)2 66101029 - Méregellenőrző Központ - Roma Policlinico Gemelli +39(0)6 3054343

2 VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

2.1 AZ ANYAG VAGY KEVERÉK OSZTÁLYOZÁSA 1272/2008/ EK RENDELET (CLP)

Szemirritáció, Cat. 2 - H319 Súlyos szemirritációt okoz.

KÁROS FIZIKAI-KÉMIAI HATÁSOK AZ EMBERI EGÉSZSÉGRE ÉS A KÖRNYEZETRE A termék szemmel érintkezve irritációt okoz

Normál környezetben, megfelelő használati feltételek mellett a termék nem jelent különleges veszélyeket.

2.2 CÍMKÉZÉSI ELEMELK

A 1272/2008/EK rendeletnek megfelelő címke

VESZÉLYPIKTOGRAMOK



FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelem

VESZÉLYNYILATKOZAT

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

(P102 Gyermekek elől elzárva tartandó.) (P103

Használat előtt olvassa el a címkét.)

P264 Használat után alaposan mossa le a bőrt.

P280 Védőkesztyűt/szemvédőt/arcvédőt kell viselni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó alaposan öblítse le vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha ez könnyen megtehető. Folytassa az öblítést.

(P101 Ha orvoslátogatás szükséges, hozza magával a tartályt vagy a címkét.)

2.3 EGYÉB VESZÉLYEK

Nincs más ismert veszély

A munkáltatóknak tiszteletben kell tartaniuk a „kockázatértékelésre” vonatkozó hatályos jogi feltételeket a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében.

A keverék nem felel meg az 1907/2006/EK rendelet XIII. mellékletének PBT/vPvB kritériumainak az összetevőkre vonatkozó információk alapján.

3 ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1 ANYAGOK

BIZTONSÁGI ADATLAP

PULY CAFF Plus® NSF POR/TABLETTA

Nem alkalmazható

3.2 KEVERÉKEK

Ez a termék anyagok keveréke. Az alábbiakban felsoroljuk a veszélyesként besorolt anyagokat koncentrációjukkal, szimbólumaikkal/veszélyjelzéseikkel és a hozzárendelt H-mondatokkal együtt.

Anyagok n. CAS n. EINECS n. EC	REACH Reg. Nem.	Tartalom %	Osztályozás CLP CE 1272/2008	Konkrét határkoncentráció
Nátrium-szulfát	nd	65-75	Nincs besorolva	nd
Nátrium-karbonát 497-19-8 207-838-8	01-2119485498- 19-xxxx	5-15	Eye Irrit. 2 H319	nd
Nátrium-perkarbonát 15630-89-4 239-707-6 011-005-00-2	01-2119457268- 30-xxxx	5-15	Acute Tox. 4 H302 Eye dam. 1 H318 Ökör. Sol. 3 H272	> = 25% Acute Tox. 4 H302 Eye dam. 1 H318 Ökör. Sol. 3 H272 10 - < 25% Eye Irrit. 2 H319
Nátrium-tripolifoszfát 7758-29-4	01-2119430450- 54-xxxx	<5	Nincs besorolva	nd
Kénsav, mono-C12- 18-alkil-észterek, nátrium sók 68955-19-1 273-257-1	01-2119490225- 39-xxxx	<1	Bőrirritáció. 2 H315 Eye dam. 1 H318 Krónikus vízi 3 H412	> = 20% Bőrirritáció. 2 H315 Eye dam. 1 H318 Krónikus vízi 3 H412 10 - < 20% Eye Irrit. 2 H319

Kémiai összetétel és/vagy keverék koncentrációja, az Asachimici szellemi tulajdona. A teljes H-mondat tesztet a 16. szakasz dokumentálja.

4 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA

ÁLTALÁNOS INTÉZKEDÉSEK: ha kellemetlen érzést tapasztal, forduljon orvoshoz. Mutassuk meg az orvosnak a jelen biztonsági adatlapot.

BELÉLEGZÉS: vigye el a sérültet a veszélyzónából egy jól szellőző helyiségbe; ha bármilyen kellemetlen érzés jelentkezik, forduljon orvoshoz.

ÉRINTKEZÉS A BŐRREL: azonnal öblítse le a bőrt bő vízzel, és cseréljen ruhát, ha szükséges. Ha az irritáció továbbra is fennáll, vagy szövetkárosodás lép fel, forduljon orvoshoz.

ÉRINTKEZÉS A SZEMBE: távolítsa el minden kontaktlencsét. Azonnal öblítse le bő vízzel és nyitott szemhéj mellett legalább 10 percig. Ha a kellemetlen érzés továbbra is fennáll, azonnal forduljon szemészhez. **LENYELÉS:** Soha ne adjon be semmit orálisan, ha az áldozat nincs eszméleténél; öblítse ki a száját; győződjön meg róla, hogy a személy sok vizet igyon; forduljon orvoshoz.

4.2 FŐ TÜNETEK, AKUT ÉS KÉSLELTETETT Lásd a 11. részt.

4.3 AZONNALI ORVOSI IGAZGATÁS ÉS KÜLÖNLEGES KEZELÉS IGÉNYJELZÉSE Lásd a 4.1 szakaszt.

5 TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 OLTOLÓK

Maga a termék nem ég le. Használjon vízködös oltókészüléket, oltóhabot, port, homokot, szén-dioxidot (CO₂).

5.2 AZ ANYAGBÓL VAGY KEVERÉKBŐL KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK

Lehetséges szén-monoxid képződés

5.3 TANÁCSOK TŰZOLTÓK SZÁMÁRA

A tűzoltók védelme érdekében megfelelő légzésvédő eszközöket és megfelelő védőfelszerelést kell alkalmazni.

6 INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

BIZTONSÁGI ADATLAP

PULY CAFF Plus® NSF POR/TABLETTA

6.1 SZEMÉLYI ÓVINTÉZKEDÉSEK, VÉDŐFELSZERELÉSEK ÉS VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSOK A beavatkozást végző személyzetnek megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselnie (overall, kesztyű, védőszemüveg és porálarc). A sürgősségi beavatkozások kezelésére nem képzett személyzetnek távol kell maradnia az érintett területtől.

6.2 KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A vízvédelmi előírásokat be kell tartani (gyűjteni, ellenőrizni, letakarni). Ne helyezze a terméket a következő területekre: felszíni vízbe vagy vízelvezető rendszerbe. Abban az esetben, ha a termék nagy mennyiségben szivárgott ki vagy szennyeződést okozott, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.3 AZ ELTELEKEZÉS ÉS TISZTÍTÁS MÓDSZEREI ÉS ANYAGAI

Óvatosan gyűjtse össze a kiszivárgott terméket (jobb, ha leszívják), és bő vízzel tisztítsa meg az érintett területet. A nem újrafelhasználható termék ártalmatlanításakor tartsa be az érvényes szabványokat.

6.4 HIVATKOZÁS MÁR RÉSZRE

Ahol szükséges, lásd a 8. és 13. szakaszt.

7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 ÓVINTÉZKEDÉSEK A BIZTONSÁGOS KEZELÉSRE

Tartsa be a vegyi termékek kezelésére vonatkozó óvintézkedéseket. A helyeket megfelelően szellőztesse; ahol szükséges, használjon szellőztető berendezéssel ellátott berendezést, hogy megakadályozza a por levegő feltöltését. Ételről és italtól távol tartandó. Kerülje el a csomagok kopogtatását és helytelen kezelését, mert ez a termék szivárgását okozhatja. A kezelés során ügyeljen arra, hogy a környezet tiszta és rendezett legyen. Ahol por van jelen, javasoljuk a megfelelő védőeszközök használatát: porvédő maszkot, kesztyűt és védőszemüveget (lásd 8. fejezet).

7.2 A BIZTONSÁGOS TÁROLÁS FELTÉTELEI, BELEÉRTVE AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET

A terméket fedett helyen, száraz, hűvös és szellőztetett helyen, hőforrástól, központi fűtéstől (a hőmérséklet nem haladhatja meg a 40°C-ot) távol kell tárolni, és védve kell lennie a napsugárzástól. Használat után a csomagokat tartsa biztonságosan lezárva, távol savas, lúgos termékektől, redukáló anyagoktól vagy ásványi sóktól (lásd 10. és 14. fejezet). A jelzett tárolás és felhasználás során nem megy végbe bomlás.

7.3 KÜLÖNLEGES VÉGFELHASZNÁLÓK

Nincsenek konkrét ajánlások

8 AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 VEZÉRLÉSI PARAMÉTEREK

Expozíciós határérték: mivel a professzionális expozíció szempontjából nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok a felhasznált komponensről, figyelembe kell vennünk a készítmény részét képező anyagok koncentrációját (lásd 3. pont), hogy a becsült értéket a az egyéni jellemzőkhöz és toxikológiai besorolásokhoz képest.

Származtatott szint DNEL hatás nélkül

Anyagok	Munkások dermikus akut	Munkások belélegzés hosszú ideig hatások	Fogyasztók dermikus akut	Fogyasztók belélegzés hosszú időhatások	Fogyasztók lenyelés hosszú időhatások
Nátrium-karbonát	nd	10 mg/m ³	nd	10 mg/m ³	nd
Nátrium-perkarbonát	12,8 mg/cm ²	5 mg/m ³	6,4 mg/cm ²	nd	nd
Nátrium-alkil-szulfát	4060 mg/kg	285 mg/m ³	2440 mg/kg	85 mg/m ³	24 mg/kg

Megjósolható koncentráció PNEC-hatások nélkül

Anyagok	Víz	Tengervíz	Tisztító növények
Nátrium-karbonát	nd	nd	nd
Nátrium-perkarbonát	0,035 mg/l	nd	16,24 mg/l
Nátrium-alkil-szulfát	0,098 mg/l	0,0098 mg/l	0,15 mg/l

8.2 AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE

- LÉGZÉS VÉDELME: kerülje a por belélegzését. Por jelenlétében használjon pormaszkot.
- KÉZVÉDELEM: használjon gumikesztyűt (PVC, stb.).
- SZEMVÉDELEM: kerülje a szembe jutást. Por jelenlétében használjon légmentesen záró védőszemüveget.

BIZTONSÁGI ADATLAP

PULY CAFF Plus® NSF POR/TABLETTA

- BŐRVÉDELEM: viseljen olyan ruhát, amely megakadályozza a púder és a bőr közötti közvetlen érintkezést.

9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPVETŐ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOKRA VONATKOZÓAN

- MEGJELENÉS: fehér por
- SZAG: szagtalan
- pH: (1%-os vizes oldat) $10 \pm 0,5$
- VOC (Volatile Organic Compounds) tartalom: 0 g/L
- HIROGÉN-PEROXID < 2%
- SŰRŰSÉG ÉRTÉKE: 900 - 1100 g/cm³
- OLVDÁSPONT/FAGYÁSPONT: nd
- KEZDETI FORRÁSPONT ÉS FORRÁSI IDŐKÖZ: nd
- GYÚLÉKONYSÁGI PONT: nd
- PÁROLGÁLÁSI SZABÁLY: nd
- GYÚLÉKONYSÁG (SZILÁRD ANYAG, GÁZ): na
- MAXIMÁLIS/MINIMÁLIS GYÚLÉKONYSÁGI HATÁR VAGY ROBBANÁSKÉPESSÉG: na
- GŐZNYOMÁS: nd
- GŐZSŰRŰSÉG: nd
- RELATÍV SŰRŰSÉG: nd (látszólagos sűrűség kb. 1,15 g/ml)
- OLDHATÓSÁG: vízben gyorsan oldódik. kb. 20 g/l 20°C-on
- N-OKTANOL/VÍZ MEGOSZTÁS: nd
- ÖNGYULLADÁSI HŐMÉRSÉKLET: nd
- BOMLÁSI HŐMÉRSÉKLET: nd
- VISZKOZITÁS: na
- ROBBANÁSVESZÉLYI TULAJDONSÁGOK: na
- OXIDÁLÓ TULAJDONSÁGOK: nd

9.2 EGYÉB INFORMÁCIÓK

- Nem állnak rendelkezésre adatok

10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1 REAKCIÓKÉPESSÉG

Kerülje a termék környezetbe jutását, és jó gyakorlat, hogy soha ne keverjen anyagokat és/vagy vegyi készítményeket.

10.2 KÉMIAI STABILITÁS

A termék az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett stabil (lásd a 7. pontot).

10.3 A VESZÉLYES REAKCIÓK LEHETŐSÉGE

A termék lúgtartalma reakcióba lép savakkal (kémiai reakció) és savakat képző anyagokkal.

10.4 KERÜLENDŐ FELTÉTELEK

Kerülje a porképződést, hőforrásokat és páratartalmat.

10.5 INKOMPATIBÁLIS ANYAGOK

Kerülje a nedvességgel, erős savakkal, vékony alumíniummal való érintkezést.

10.6 VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK

A tűzből vagy magas hőmérsékletből származó mérgező gőzök kibocsátása kockázatot jelenthet.

11 TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Mivel az összetevőről nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok, figyelembe kell vennünk a készítmény részét képező anyagok koncentrációját (lásd a 3. fejezetet) a termék expozíciójából adódó toxikológiai hatások értékeléséhez.

Anyagok	LD50 szájon át	LD50 bőr	LC50 belégzés
Nátrium-karbonát	2800 mg/kg	nd	2300 mg/m ³
Nátrium-perkarbonát	1034 mg/kg	> 2000 mg/kg	nd
Nátrium-alkil-szulfát	> 2000-<=5000 mg/kg	> 2000 mg/kg	nd

11.1 TOXIKOLÓGIAI HATÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁGI ADATLAP

PULY CAFF Plus® NSF POR/TABLETTA

- Akut toxicitás, irritáció és maró hatás: tapasztalataink szerint a termék a lúgos típusú termékekkel összhangban magas toxicitású, de normál kezelési körülmények között az irritálónak minősített termékeknek tulajdonítható veszélyeket jelent. szembe kerülve ellensúlyozza a gyulladáscsökkentő állapotokat.

- Szenzibilizáció:

Anyagok	Kiállítási módja	Faj	Eredmény
Nátrium-karbonát	bőr	Buehler teszt cavia	Nem érzékenyítő
Nátrium-perkarbonát	bőr	Buehler teszt cavia	Nem érzékenyítő
Nátrium-alkil-szulfát	bőr	OECD 406	Nem érzékenyítő

- Toxicitás ismételt adagolás esetén: na

- Rákkeltő hatás:

Anyagok	Kiállítási módja	Faj	Eredmény
Nátrium-alkil-szulfát			Nem rákkeltő az emberre

- Mutagenitás:

Anyagok	Kiállítási módja	Faj	Eredmény
Nátrium-alkil-szulfát			Nem mutagén

- Reprodukciós toxicitás:

Anyagok	Kiállítási módja	Faj	Eredmény
Nátrium-alkil-szulfát			Nem mérgező rá reprodukció

12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1 TOXICITÁS

Használja a készítményt a megadott módszereknek és céloknak megfelelően. A helyes munkamódszerek megfelelően használja, kerülje a környezetbe kerülést. Ne dobja felszíni vízbe vagy csatornarendszerbe. Ne dobja a földre. Mivel erről a keverékről nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai adatok, hivatkozunk a 3. szakaszban leírt, magában a keverékben lévő fő anyagokra vonatkozó toxikológiai információkra.

12.2 TARTÓSSÁG ÉS LEBONTHATÓSÁG

A termékben található felületaktív anyagok megfelelnek a 648/2004/EK rendeletben meghatározott biológiai lebonthatósági kritériumoknak a mosószerekre vonatkozóan.

12.3 BIOLÓGIAI AKKUMULÁCIÓS LEHETŐSÉG

nd

12.4 MOBILITÁS A TALAJBAN

nd

12.5 A PBT- ÉS vPvB-ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI

A keverék a rendelkezésre álló információk alapján nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak.

12.6 EGYÉB MELLÉKHATÁSOK

Nem azonosítottak káros hatásokat.

13 ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 HULLADÉKKEZELÉSI MÓDSZEREK

A kezelés során tartsa be a megállapított óvintézkedéseket (lásd a 6., 7., 8. szakaszt).

Ha lehetséges, térjen vissza. Kis mennyiségű termék ártalmatlanítható megfelelő hígítás mellett vízben, szennyvíztisztító rendszerben, vagy a kijelölt hatóságok által engedélyezett hulladék- és/vagy ipari hulladékkezeléssel foglalkozó szakképek felügyelete mellett. Működtesse a helyi és nemzeti előírások szerint. Tisztítsa meg a csomagokat, mielőtt ártalmatlanítaná vagy újrahasznosítaná azokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

14 SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

14.1 UN-SZÁM

BIZTONSÁGI ADATLAP

PULY CAFF Plus® NSF POR/TABLETTA

A termék nem minősül veszélyes árunak sem a belföldi, sem a nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi szállítás során. (ADR, ICO, IATA)

14.2 ENSZ SZÁLLÍTÁSI NÉV

A termék nem minősül veszélyes árunak sem a belföldi, sem a nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi szállítás során. (ADR, ICO, IATA)

14.3 SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS VESZÉLY OSZTÁLY

A termék nem minősül veszélyes árunak sem a belföldi, sem a nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi szállítás során. (ADR, ICO, IATA)

14.4 CSOMAGOLÁSCSOPORT

A termék nem minősül veszélyes árunak sem a belföldi, sem a nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi szállítás során. (ADR, ICO, IATA)

14.5 KÖRNYEZETI VESZÉLY

A termék nem minősül veszélyes árunak sem a belföldi, sem a nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi szállítás során. (ADR, ICO, IATA)

14.6 KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

A termék nem minősül veszélyes árunak sem a belföldi, sem a nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi szállítás során. (ADR, ICO, IATA)

14.7 Ömlesztett áru SZÁLLÍTÁSA A MARPOL 73/78 II. MELLÉKLETÉNEK ÉS AZ IBC KÓDEXNEK SZERINT

nd

Csomagoláshoz és szállításához különböző típusú zacskók vagy hordók használhatók, de ezeknek mindig polietilénből kell készülniük. A csomagokat mindig megfelelően le kell zárni, hogy elkerüljük a romlást és az összenyomódást. Szállítás közben a megfelelően megrakott csomagokat védeni kell a napsugárzástól és a hőtől (lehetőleg hűvös helyen). Szállításkor ügyeljen arra, hogy a csomagokat védje az esőtől és a rossz időjárástól (lehetőleg szárazon kell tartani). Véletlen elvesztés esetén olvassa el a 6. fejezetben leírt óvintézkedéseket.

A termék nem minősül veszélyes árunak sem a belföldi, sem a nemzetközi közúti, vasúti, tengeri és légi szállítás során. (ADR, ICO, IATA)

15 SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1 A KEVERÉKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK ÉS JOGSZABÁLYOK

számú rendelet 1907/2006/EK (REACH);

számú rendelet 1272/2008/EK (CLP);

81/2008 törvényerejű rendelet (a munkahelyi egészség és biztonság védelméről szóló egységes szerkezetbe foglalt törvény) és az azt követő módosítások, valamint a 2009/161/EU irányelv;

a mosó- és tisztítószerrel felügyeletéről szóló 648/2004/EK rendelet és az azt követő módosítások; Oxigénbázisú fehérítőt, foszfátot, anionos és nemionos felületaktív anyagokat tartalmaz.

453/2010 (EU) rendelet; a veszélyes áruk közúti/vasúti szállítását felügyelő szabvány: ADR/RID megállapodás.

15.2 KÉMIAI BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS

A keverék kémiai biztonsági értékelése nem készült el.

16 EGYÉB INFORMÁCIÓK

A lap 3. szakaszában idézett H-mondatok szövege az egyes összetevőkre vonatkozóan:

- H272 Tüzet okozhat. Oxidálószer. Ökör. Sol. 3
- H302 Lenyelve ártalmas. Acute Tox. 4
- H315 Bőrirritáló hatású. Bőrirritáció. 2
- H318 Súlyos szemkárosodást okoz. Eye Dam. 1
- H319 Súlyos szemirritációt okoz. Eye Irrit. 2
- H412 Ártalmas a vízi élővilágra. Krónikus vízi 3

Rövidítések és betűszavak: na:

Nem áll rendelkezésre

BIZTONSÁGI ADATLAP

PULY CAFF Plus® NSF POR/TABLETTA

RID: Règlement international contractant le transport des marchandises vaaraeuses par chemin de fer (A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó szabályzat)

ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises vaaraeuses par Route (Európai Megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról)

IMDG: Veszélyes áruk Nemzetközi Tengerészeti Szabályzata

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

GHS: A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált

rendszere ACGIH: Kormányzati Ipari Higiénikusok Amerikai Konferenciája

EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke ELINCS: A bejelentett vegyi anyagok európai jegyzéke

CAS: Chemical Abstracts Service (az American Chemical Society részlege) DNEL: származtatott hatásmentes szint (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Halálos koncentráció, 50 százalék

LD50: halálos dózis, 50 százalék

PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező vPvB:

nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

NIOSH: Országos Munkavédelmi Intézet

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

A felhasználó felelőssége, hogy minden szükséges intézkedést tegyen a helyi, nemzeti és EU szabványoknak való megfelelés érdekében.

Személyzeti egészségügyi ellenőrzések: a megelőző és időszakos személyzeti egészségügyi ellenőrzés jogszabályi előírás. A megadott adatok a mai napig ismereteinken alapulnak, és nem tekinthetők kimerítőnek vagy kötelező erejűnek. A termékre az előírásoknak megfelelően és az előírásoknak megfelelően alkalmazható. Társaságunk nem vállal semmilyen jogi felelősséget az ilyen információk felhasználásából vagy a fent említettekre való hagyatkozásból eredően. Az ilyen információk semmilyen esetben sem mentesítik a felhasználót a termékre vonatkozó törvényi, adminisztratív és szabályozási előírások betartása alól, a munkahelyi egészségügyi és biztonsági előírásokon túl. A közölt információk ellenére, amelyek a legutóbbi felülvizsgálat időpontjában naprakészek voltak, azt javasoljuk a felhasználóknak, hogy biztosítsák a fent említettek megfelelését és teljességét, elsősorban a kérdéses termék konkrét felhasználásával kapcsolatban. A készítmény alkalmazása, felhasználása, módosítása a megrendelő kizárólagos felelőssége. Használat előtt olvassa el a csomagoláson található utasításokat és címkéket.

A jelen adatlapon található információk megfelelnek a 15. szakaszban leírt veszélyes anyagokra vonatkozó hatályos szabványok által előírtaknak.

A számos módosítás miatt, így a felülvizsgálat oka is, a hozzáadott, törölt vagy módosított egyedi információk nem kerültek kiemelésre; ez a jelen adatlap teljesen érvényteleníti és felváltja az összes korábbi verziót.

MELLÉKLET:

EXPOZÍCIÓS forgatókönyv -N. 1

A PROFESSZIONÁLIS TERMÉK ÁTTÖLTÉSE TARTÁLYBA (VÖDÖRBE/GÉPEKBE)(ref. AISE GEIS.8a .1.a.v1)

Koncentrált termék nyílt átadása (hígítással vagy anélkül); a kezelő közvetlenül ki van téve a terméknek.

ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK

Maximális időtartam 50 perc / nap A folyamat feltételei

A folyamat szobahőmérsékleten megy végbe. Hígítás esetén csapvíz maximum 45 °C hőmérsékleten. Helyi szellőztetés (LEV) nem szükséges; a jó általános szellőzés elegendő a munkahelyen

KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK

Feltételek és intézkedések az egyéni védőeszközökkel (PPE), a higiénia és az egészség értékelésével kapcsolatban

Használjon védőkesztyűt és védőszemüveget. A részleteket lásd a 8. szakaszban Gondoskodjon a személyzet megfelelő képzéséről a használatl és karbantartással kapcsolatban

BIZTONSÁGI ADATLAP

PULY CAFF Plus® NSF POR/TABLETTA

JÓ GYAKORLATI TIPPEK

Ne egyen, igyon, dohányozzon és ne használjon nyílt lángot
Használat után mosson kezet. Kerülje a sérült bőrrel való érintkezést. Ne keverje össze más termékekkel
Kiömlési utasítások
Hígítsuk fel vízzel és gyűjtsük össze.
További tanácsok

Kövesse a címkén, a műszaki adatlapon és a biztonsági adatlapon található utasításokat a fejezetben.

7. KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK:

Akadályozza meg, hogy a hígítatlan termék felszíni vizekbe kerüljön. **A TERMÉK ÖSSZETÉTELÉNEK TULAJDONSÁGAI**

A koncentrált termék besorolása a címkén és a biztonsági adatlap 2. pontjában található
A termék besorolása az összetevők alapján történik. A termék besorolásához hozzájáruló összetevők listája a biztonsági adatlap 3. szakaszában található.

Az expozíciós értékelés alapjául szolgáló összetevők vonatkozó határértékeit a biztonsági adatlap 8. szakasza tartalmazza

A termék szenzibilizáló összetevőket tartalmazhat, amelyek egyes személyeknél allergiás reakciót válthatnak ki. Az SDS 15. szakasza ezeket a szenzibilizátorokat jelenti, ha a termékre vonatkozik.

HASZNÁLATI LEÍRÁSOK

SU 22: Professzionális felhasználás

PC 35: Mosó- és tisztítószert (beleértve az oldószert alapú termékeket is)

PROC 8a: Anyag vagy készítmény szállítása (töltés/ürítés) edényekből/nagy tartályokba/nagy tartályokba, nem erre a célra kialakított létesítményekben

ERC 8a: A feldolgozási segédanyagok széles körű beltéri alkalmazása nyílt rendszerekben

EXPOZÍCIÓS forgatókönyv -N. 4

A PROFESSZIONÁLIS TERMÉK HASZNÁLATA FÉLZÁRT RENDSZERBEN(ref AISE GEIS 2.1.a.V1) Olyan gépi termék használata, ahol a kezelő ki van téve a terméknek/gőzöknek (pl. alagútmosás)

ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK

Maximális időtartam 480 perc / nap A folyamat feltételei

A folyamat szobahőmérsékleten megy végbe. Helyi szellőztetés (LEV) nem szükséges; a jó általános szellőzés elegendő a munkahelyen

KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK

Feltételek és intézkedések az egyéni védőeszközökkel (PPE), a higiénia és az egészség értékelésével kapcsolatban

Nincs szükség személyi védőfelszerelésre.

JÓ GYAKORLATI TIPPEK

Ne egyen, igyon, dohányozzon és ne használjon nyílt lángot.
Használat után mosson kezet
Kerülje a sérült bőrrel való érintkezést.
Ne keverje össze más termékekkel
Kiömlési utasítások
Hígítsa fel vízzel és gyűjtse össze
További tanácsok

Kövesse a címkén, a műszaki adatlapon és a biztonsági adatlapon található utasításokat a fejezetben.

7. KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK:

Akadályozza meg, hogy a hígítatlan termék felszíni vizekbe kerüljön **A TERMÉK ÖSSZETÉTELÉNEK TULAJDONSÁGAI**

A koncentrált termék besorolása a címkén és a biztonsági adatlap 2. pontjában található
A termék besorolása az összetevők alapján történik. A termék besorolásához hozzájáruló összetevők listája a biztonsági adatlap 3. szakaszában található.

Az expozíciós értékelés alapjául szolgáló összetevők vonatkozó határértékeit a biztonsági adatlap 8. szakasza tartalmazza

A termék szenzibilizáló összetevőket tartalmazhat, amelyek egyes személyeknél allergiás reakciót válthatnak ki. Az SDS 15. szakasza ezeket a szenzibilizátorokat jelenti, ha a termékre vonatkozik.

HASZNÁLATI LEÍRÁSOK



ASACHIMICI SNC di Carubelli G.& C.
Via N.Sauro, 24
26039 VESCOVATO CR Olaszország
Tel. +390372830494 Fax. +390372830029
Gazdasági Közigazgatási Index Kereskedelmi (és ipari, mezőgazdasági és kisvállalkozási) kamara
Cremona 115294 - Cremona Cégjegyzék 6107
Áfaszám és adószám: 00831230198

Dátum, 07/01/21 felülvizsgálat 10

BIZTONSÁGI ADATLAP

PULY CAFF Plus® NSF POR/TABLETTA

SU 22: Professzionális felhasználás

PC 35: Mosó- és tisztítószer (beleértve az oldószer alapú termékeket is) PROC 2: Alkalmazás zárt és folyamatos körben, alkalmanként szabályozott expozícióval ERC 8a: Feldolgozási segédanyagok széles körű, elterjedt beltéri alkalmazása nyílt rendszerekben