



Karta bezpečnostných údajov
podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Dátum posledného overenia : 30. júla 2021
Dátum revízie : 29. 11. 2018
Dátum vydania : 30. júla 2021

Verzia:3.1

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Karta bezpečnostných údajov :32700
Kód produktu :4219 450 32501
Názov produktu: :ACC SAE MLIEČNY ČISTIACI PRÁŠOK 1U. V4 W/D WE; CA6705 :
Obchodný názov/označenie Čistič mliečneho okruhu PHILIPS SAECO

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitia :Nie sú k dispozícii žiadne informácie. :
Použitia, ktoré sa neodporúčajú Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Dodávateľ :DAP BV
Tussendiepen 4a
9206AD Drachten
Holandsko
Telefón :
Zodpovedný za zostavenie karty :hazcom@philips.com
bezpečnostných údajov (KBÚ) v mene
dodávateľa/výrobcu

1.4. Telefónne číslo pre prípad núdze

Telefónne číslo pre prípad núdze (ohľadom prepravy DG):+31 (0)497-598315

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

2.1.1. Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Poleptanie/podráždenie kože Vážne poškodenie očí/
podráždenie očí Toxicita pre špecifický cieľový orgán -
jednorazová expozícia

Kategória 2	H315
Kategória 2	H319
Kategória 3	H335

2.1.2. Doplnujúce informácie

Úplné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

2.2. Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy nebezpečnosti



Výstražné slovo: Varovanie

Výstražné upozornenia

H315
H319
H335

Spôsobuje podráždenie pokožky.
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže
spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

P101	Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo etiketu výrobku.
P102	Uchovávať mimo dosahu detí.
P103	Pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny.
P261.6	Zabráňte vdychovaniu prachu.
P280.7	Noste ochranné rukavice a ochranu očí/tváre. PRI KONTAKTE
P302+P352	S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom mydla a vody.
P305+P351+P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky a je to možné, vyberte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P312.1	Ak sa necítite dobre, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P321	Špecifická liečba.
P405	Obchod uzamknúť.
P501	Zneškodnite obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii nebezpečného odpadu.

Nebezpečné zložky UHLIČITAN DRASELNÝ

Poznámky k označovaniu žiadny.

2.3. Iné nebezpečenstvá

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa prílohy XIII nariadenia REACH.
Tento produkt neobsahuje látku, ktorá by mala vlastnosti endokrinného disruptora u ľudí, pretože žiadna zložka nespĺňa kritériá. Tento produkt neobsahuje látku, ktorá by mala vlastnosti endokrinného disruptora u necieľových organizmov, pretože žiadna zložka nespĺňa kritériá.

ODDIEL 3: Zloženie / informácie o zložkách

3.2. Zmes

Číslo CAS	Číslo ES	Číslo REACH	Koncentrácia (%)	Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]	SCL / M-faktor / ATE
UHLIČITAN DRASELNÝ					
584-08-7	209-529-3	01-2119532646-36	≥50,0 – <100,0	GHS07 H315 H319 H335	Dráždenie pokožky 2 Dráždenie očí 2 STOT SE 3
DIFOSFOREČNAN DRASELNÝ					
7320-34-5	230-785-7	01-2119489369-18	≥10,0 – <25,0	GHS07 H319	Dráždenie očí 2

Úplné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Všeobecné informácie	: Postihnutého preneste na čerstvý vzduch, udržiajte ho v teple a v pokoji. Postihnutého prepravujte v ľahu, v prípade dýchavičnosti v polosedie. Okamžite vyzlečte kontaminovaný, presiaknutý odev. Postihnutého nenechávajte bez dozoru. Postihnutého odneste z nebezpečnej oblasti a uložte ho.
Po inhalácii	: V prípade alergických príznakov, najmä v oblasti dýchacích ciest, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Odstráňte
Po kontakte s pokožkou	: mechanicky (napr. zotretím vatou alebo celulóзовým materiálom) a potom dôkladne umyte postihnutú pokožku jemným čistiacim prostriedkom a vodou. V prípade pochybností alebo ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc.
Po očnom kontakte	: V prípade kontaktu s očami ich ihneď vyplachujte veľkým množstvom tečúcej vody po dobu 10 až 15 minút s otvorenými viečkami a poraďte sa s oftalmológom.
Po požití	: Ústa dôkladne vypláchnite vodou. Nedávajte nič jesť ani piť. V každom prípade volajte lekára!
Sebaochrana prvej pomoci	: Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Po kontakte s pokožkou	miestny	: Látka je dráždivá: začervenanie, bolesť. Pravdepodobne sa
	systémový	: nedosiahla žiadna absorpcia, ktorá by stála za zmienku.
Po požití	miestny	: Látka je dráždivá: bolesť hrdla, bolesť brucha. Látka sa
	systémový	: môže po požití vstrebáť.
Po inhalácii	miestny	: Látka je pri rozprašovaní dráždivá: bolesť hrdla, kašeľ. Pravdepodobne sa
	systémový	: nedosiahla žiadna absorpcia, ktorá by stála za zmienku.
Po očnom kontakte	miestny	: Látka je dráždivá: začervenanie, bolesť.
Ďalšie informácie		: Látka má vplyv na: krv.

4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Poznámky pre lekára :Liečte symptomaticky.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky :Koordinujte protipožiarne opatrenia s okolím požiaru.

Nevhodné hasiace prostriedky :Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

5.2. Osobitné nebezpečenstvá vyplývajúce z látky alebo zmesi

Nebezpečné produkty spaľovania

V prípade požiaru sa môže uvoľniť :Oxid uhoľnatý - oxid draselný - oxidy fosforu - fosfín

5.3. Rady pre hasičov

V prípade požiaru: Noste nezávislý dýchací prístroj. Ochranný odev. (EN 469)

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné preventívne opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

Osobné bezpečnostné opatrenia :Používajte osobné ochranné prostriedky.

6.1.1. Pre personál, ktorý nie je zodpovedný za núdzové situácie

Ochranné vybavenie :Pri vystavení výparom/prachu/aerosólom noste dýchací prístroj.

Núdzové postupy :neuplatňuje sa.

6.1.2. Pre záchranné zložky

Osobné ochranné prostriedky :Pri vystavení výparom/prachu/aerosólom noste dýchací prístroj.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nedovoľte, aby sa dostal do pôdy/podzemia. Nedovoľte, aby sa dostal do povrchových vôd alebo kanalizácie. Zabezpečte zozbieranie a zachytenie odpadu.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie

6.3.1. Pre uzavretie

Vhodný materiál na zachytávanie: Piesok. Kremelina. Hlina.

6.3.2. Na čistenie

Zabráňte tvorbe prachu. Nepoužívajte suchú kefu, pretože sa môžu vytvárať oblaky prachu alebo statická elektrina. Mechanicky pozbierajte. Na odstránenie použite schválený priemyselný vysávač. Neoplachujte vodou. Zozbierajte v uzavretých a vhodných nádobách na likvidáciu. Kontaminované predmety a podlahu očistite v súlade s environmentálnymi predpismi.

6.3.3. Ďalšie informácie

neurčené

6.4. Odkaz na iné oddiely

Bezpečná manipulácia: pozri časť 7

Osobné ochranné prostriedky: pozri časť 8.

Likvidácia: pozri časť 13.

ODDIEL 7: Manipulácia a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia pre bezpečné zaobchádzanie

Ochranné opatrenia

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

:Zabezpečte dostatočné vetranie. :Nie sú k

Opatrenia na predchádzanie požiaru

dispozícií žiadne informácie. :Nie sú k

Opatrenia na zabránenie tvorby aerosólov a prachu

dispozícií žiadne informácie.

Environmentálne opatrenia

:Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Rady týkajúce sa všeobecnej pracovnej hygieny

:Pri používaní nejedzte, nepite, nefajčite, nešňuchajte. Vyzlečte si kontaminovaný odev. Umyte si ruky. pred prestávkami a po práci.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akýchkoľvek nekompatibilit

Technické opatrenia a skladovacie podmienky

:Uchovávajte mimo dosahu: zdrojov zapálenia alebo tepla. - Skladujte na dobre vetranom mieste. - Uchovávajte/Skladujte iba v pôvodnom obale. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. - Chráňte pred slnečným žiarením. - Uchovávajte nádobu suchú.

skladovacia teplota

:Odporúčaná skladovacia teplota >10 – <30 °C

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

:Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Trieda skladovania

:Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Materiály, ktorým sa treba vyhnúť

:Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

7.3. Špecifické konečné použitie (použitia)

Odporúčanie

:neuplatňuje sa

Riešenia špecifické pre priemyselný sektor

:Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Limitné hodnoty expozície na pracovisku

Názov látky	Limitná hodnota	Rusko					
		mg/m ³	ppm				
UHLIČITAN DRASELNÝ		(Kvapalný aerosól (hmla))					
	8 hodín	2					
	15 minút						
	C						

Zdroj SUVA, Holandská rada pre zdravie, 2006/15/ES, 2004/37/ES, LOLI DB, 2000/39/ES, GWBB/VLEP, Gestis, 91/322/EHS, 2017/164/EÚ, INRS (Fr), TRGS 905, TRGS 910, rakúske nariadenie OEL, Holandská sociálno-ekonomická rada (SER), US OSHA, EU OSHA, TRGS 900, ACGIH®, 2009/161/EÚ

20 °C, 1013 mbar: Európska únia / Čína / Južná Kórea 25

°C, 1013 mbar: Spojené štáty / Kanada / Japonsko

[x]: hodnotiaci čas x minút C:

obmedzenie špičky

H: resorpčný na kožu

S: Zákonná prahová hodnota

ALARA: Tak nízke, ako je rozumne dosiahnuteľné (princíp ALARA).

Poznámka Limitné hodnoty expozície na pracovisku

Zabráňte vdýchnutiu prachu. Odporúča sa dodržiavať hodnotu TWA pre vdýchnuteľný prach (10 mg/m³) a vdýchnuteľný prach (5 mg/m³), ak neboli stanovené žiadne limity expozície na pracovisku v komunite.

DNEL (Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (hodnota DNEL))

Názov látky	Cesta expozície	Pracovník s DNEL			
		systémový		miestny	
		dlhodobý	krátkodobý	dlhodobý	krátkodobý
UHLIČITAN DRASELNÝ	perorálne (mg/kg telesnej hmotnosti/deň)	Nie je povinné.			
	Vdýchnutie [mg/m ³] 01			10	
	dermálna [mg/cm ²]			16	
DIFOSFOREČNAN DRASELNÝ	perorálne (mg/kg telesnej hmotnosti/deň)	Nie je povinné.			
	Vdýchnutie [mg/m ³] 00	17,63			
	dermálne [mg/kg telesnej hmotnosti/deň]				

PNEC (Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (hodnota PNEC))

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

8.2. Kontroly expozície

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Zabezpečte dostatočné vetranie, ako aj lokálne odsávanie na kritických miestach. Používajte stroje, prístroje, vetracie zariadenia, nástroje atď. v nevybušnom stave. Bezpečná manipulácia: pozri časť 7.

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

Ochrana očí/tváre

:Ochranné okuliare proti prachu.

Ochrana pokožky

Ochrana rúk

: Vhodný typ rukavíc: CR (polychloroprén, chloroprénový kaučuk). Ochranný

Ochrana tela

: overal, zástera, čizmy, ochranné okuliare.

Ochrana dýchacích ciest

:Filtračná polomaska (DIN EN 149): FFP2.

8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície

Pozri časť 7. Nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Fyzikálny stav	: pevný
Vzhľad	: Prášok
Farba	: biely
Zápach	: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
Prahová hodnota zápachu	: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
pH	: 11
Teplota topenia/teplota tuhnutia Počiatočná	: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
teplota varu a rozmedzie varu Teplota	: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
vzplanutia	: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
Rýchlosť odparovania	: neuplatňuje sa.
horľavosť	: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti	
Horná medza výbušnosti	: neuplatňuje sa
Dolná medza výbušnosti	: neuplatňuje sa
Tlak pár	: neuplatňuje sa
Hustota pár	: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
Relatívna hustota	: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
Rozpustnosť(-i)	
Voda	: veľmi rozpustný
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda	: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
Teplota samovznietenia	: neuplatňuje sa
Teplota rozkladu Viskozita	: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
	: informácie. Neuplatňuje sa.
Výbušné vlastnosti:	: neuplatňuje sa
Oxidačné vlastnosti	: neuplatňuje sa

9.2. Ďalšie informácie

Kritická teplota Tc	: neuplatňuje sa
Rozpustnosť v tukoch	: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Tento materiál sa za bežných podmienok používania považuje za nereaktívny.

10.2. Chemická stabilita

Produkt je chemicky stabilný za odporúčaných podmienok skladovania, používania a teploty.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Pri manipulácii a skladovaní v súlade s predpismi nedochádza k nebezpečným reakciám.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Stabilný za odporúčaných skladovacích a manipulačných podmienok.

10.5. Nekompatibilné materiály

Kyseliny - prášky kovov alkalických zemín - trifluorid chlóru - Oxidačné látky - halogény - kremík - uhlík - hydroxid vápenatý - hliníková zliatina - hliník - ľahké kovy

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti podľa vymedzenia v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Po požití	: Nie
Kontakt s pokožkou	: Nie
Vdýchnutie	: Nie

Látky	Dávka / Koncentrácia	Hodnota	Druhy	Doba vystavenia	Metóda
UHĽIČITAN DRASELNÝ					
ústny	LD50:	1870 mg/kg	Potkan		
dermálny	LD50:	>2000 mg/kg	Králík		

Látky	Dávka / Koncentrácia	Hodnota	Druhy	Doba vystavenia	Metóda
DIFOSFOREČNAN DRASELNÝ					
ústny	LD50:	>2000 mg/kg	Potkan		
dermálny	LD50:	>2000 mg/kg	Králík		OECD 402
Vdýchnutie (prach/hmla)	LC50:	>1,1 mg/l	Potkan	4 hodiny	

- Poleptanie/podráždenie pokožky

: Spôsobuje podráždenie pokožky.
- Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

: Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- Respiračná alebo kožná senzibilizácia

: neuplatňuje sa
- Mutagenita zárodočných buniek

: neuplatňuje sa
- Karcinogenita

: neuplatňuje sa
- Reprodukčná toxicita

: neuplatňuje sa
- STOT - jednorazová expozícia

: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
- STOT - opakovaná expozícia

: neuplatňuje sa
- Nebezpečenstvo aspirácie

: neuplatňuje sa

- Príznaky

Po kontakte s pokožkou

miestny

: Látka je dráždivá: začervenanie, bolesť. Pravdepodobne sa

systémový

: nedosiahla žiadna absorpcia, ktorá by stála za zmienku.

Po požití

miestny

: Látka je dráždivá: bolesť hrdla, bolesť brucha. Látka sa

systémový

: môže po požití vstrebať.

Po inhalácii

miestny

: Látka je pri rozprašovaní dráždivá: bolesť hrdla, kašeľ. Pravdepodobne sa

systémový

: nedosiahla žiadna absorpcia, ktorá by stála za zmienku.

Po očnom kontakte

miestny

: Látka je dráždivá: začervenanie, bolesť.

Ďalšie informácie

: Látka má vplyv na: krv.

11.2 Informácie o iných nebezpečenstvách

- 11.2.1. Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

Tento produkt neobsahuje látku, ktorá by mala vlastnosti narúšajúce endokrinný systém u ľudí, pretože žiadna z jeho zložiek nespĺňa kritériá.
- 11.2.2. Ďalšie informácie

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Názov látky	Akútna (krátkodobá) toxicita pre ryby	Akútne (krátkodobé) toxicita pre kôrovce	Akútne (krátkodobé) toxicita pre riasy a sinice	Toxicita pre iné vodné rastliny/organizmy
UHLIČITAN DRASELNÝ	LC50: 68 mg/l 96 hodín Ryba- Zdroj: ECHA	EC50: 200 mg/l 48 hodín Dafnie- Zdroj: ECHA		
DIFOSFOREČNAN DRASELNÝ	LC50: >100 mg/l 96 hodín Ryba- Zdroj: ECHA - Metóda: OECD 203	EC50: >100 mg/l 48 hodín Dafnie- Zdroj: ECHA		

12.2. Perzistencia a odbúrateľnosť

- Biodegradácia

: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
- Dopyt po chemickom kyslíku (COD)

: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
- Biochemická spotreba kyslíka

: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
- Pomer BSK5/CHSK

: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.3. Bioakumulačný potenciál

- Žiadne náznaky bioakumulačného potenciálu.
- Biokoncentračný faktor (BCF)

: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.
- Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda

: Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.4. Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látky v zmesi nespĺňajú kritériá PBT/vPvB podľa prílohy XIII nariadenia REACH.

12.6. Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

Tento produkt neobsahuje látku, ktorá má vlastnosti narúšajúce endokrinný systém vo vzťahu k cieľovým organizmom, pretože žiadna zložka nespĺňa kritériá.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

12.8. Dopĺňajúce ekotoxikologické informácie

Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa čistenia odpadových vôd.

ODDIEL 13: Pokyny pre zneškodňovanie

13.1. Metódy spracovania odpadu

Vždy, keď je to možné, by sa malo predchádzať vzniku odpadu alebo by sa malo minimalizovať jeho vznik. Odpad by sa nemal likvidovať vypúšťaním do vody, kanalizácie, kanalizácie ani do zeme. Odpad zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.

Ďalšie odporúčania na likvidáciu :neuplatňuje sa

ODDIEL 14: Informácie o preprave

14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo

Žiadny nebezpečný tovar v zmysle týchto prepravných predpisov.

14.2. Správne prepravné pomenovanie OSN

Žiadny nebezpečný tovar v zmysle týchto prepravných predpisov.

14.3. Trieda(y) nebezpečnosti pre dopravu

Žiadny nebezpečný tovar v zmysle týchto prepravných predpisov.

14.4. Obalová skupina

Žiadny nebezpečný tovar v zmysle týchto prepravných predpisov.

14.5. Nebezpečenstvá pre životné prostredie

Znečisťujúca látka pre more: Nie

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľa

Žiadny nebezpečný tovar v zmysle týchto prepravných predpisov.

14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Predpisy/právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia špecifické pre látku alebo zmes

Medzinárodné predpisy:

Minamatský dohovor o ortuti :neuplatňuje sa

Legislatíva EÚ

Smernica 2012/18/EÚ o kontrole rizík závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok [smernica Seveso III]

neuplatňuje sa

Táto zmes obsahuje nasledujúce látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC), ktoré podliehajú autorizácii podľa prílohy XIV nariadenia REACH:

neuplatňuje sa

Celkové hodnotenie nehnuteľností CMR

podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH): neuplatňuje sa

Nariadenie (ES) č. 850/2004 [nariadenie o perzistentných organických látkach]

neuplatňuje sa

Nariadenie (ES) č. 2037/2000 o materiáloch, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

neuplatňuje sa

Dodržiavajte obmedzenia zamestnávania mladistvých podľa „smernice o ochrane mladistvých pri práci“ (94/33/ES).

Dodržiavajte obmedzenia zamestnania podľa smernice o ochrane materstva 92/85/EHS alebo prísnejších vnútroštátnych predpisov, ak sú uplatniteľné.

15.2. Posúdenie chemickej bezpečnosti

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 16: Ďalšie informácie

Doplňujúce informácie

žiadny

Relevantné H-vety (číslo a celé znenie)

H315	Spôsobuje podráždenie pokožky.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže
H335	spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Skratky a akronymy

ACGIH®	Americká konferencia vládných priemyselných hygienikov
Nežiaduce reakcie	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AICS	Austrálsky zoznam chemických látok
BuAc	n-butylacetát
CAS	Služba chemických abstraktov
CCID	Novozélandská databáza chemickej klasifikácie a informácií,
DSL	zoznam domácich látok v Kanade
ECHA-RAC	Výbor ECHA pre hodnotenie rizík Európsky
EFSA	úrad pre bezpečnosť potravín
EHSP	Harmonogram núdzových situácií v publikácii OECD pre životné
Záchranná služba	prostredie, zdravie a bezpečnosť
EU-CLH	Harmonizovaná klasifikácia a označovanie Európskej únie
GESTIS	Databázy nebezpečných látok nemeckého sociálneho úrazového poistenia Globálne
GHS	harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií Obmedzenia týkajúce sa
GWBB-VLEP	zodpovednosti za zamestnanosť/Obmedzenia profesijnej expozície Ministerstvo
Zdravie a hygiena	zdravotníctva a sociálnych služieb USA
HSDB	Banka údajov o nebezpečných látkach
IARC	Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny
IATA	Medzinárodné združenie leteckej dopravy
ICAO	Medzinárodná organizácia civilného letectva
IMDG	Medzinárodná námorná preprava nebezpečného
Podľa môjho názoru	tovaru Medzinárodná námorná organizácia
INRS	Francúzsky národný výskumný a bezpečnostný ústav pre prevenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania
JP-GHS	Japonský základ GHS pre klasifikáciu údajov
KHC	Známe ľudské karcinogény.
LEL (dolná hranica limitu expozície)	Dolná medza výbušnosti.
LOLI	Databáza LOLI (zoznam zoznamov)
na	sa neuplatňuje
NDSL	Zoznam látok cudzích krajín v Kanade
NICNAS	Austrália Národná schéma oznamovania a hodnotenia priemyselných chemikálií
NIER	Južná Kórea Národný inštitút pre hodnotenie environmentálneho výskumu
NLM	Národná lekárska knižnica Spojených štátov
NTP	Národný toxikologický program
NZioC	Novozélandský zoznam chemikálií
OECD	Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Správa
OSHA	bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
QUE	Európska jednotka pre zápach
RAHC	Rozumne očakávaný ľudský karcinogén
REACH	Predpisy o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok
RID	týkajúce sa medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečného tovaru Vedecký
SCOEL	výbor pre limity expozície pri práci (EÚ)
SIDS (neurgentný núdzový syndróm)	Súbory údajov o skríningových informáciách OECD
SUVA	Švajčiarsky fond úrazového poistenia
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
TSCA	Zákon o kontrole toxických látok Časovo vážený priemer
TWA	inventára chemických látok
UEL	Horná medza výbušnosti
OSN	Organizácia Spojených národov
US-EPA	Agentúra na ochranu životného prostredia Spojených štátov

